

# NG

Norsk  
Gjenvinning



## UTLEIE

Maskiner for komprimering og kildesortering

# Utleie av komprimatorer og emballasjepresser

En miljøriktig og kostnadseffektiv avfallsløsning krever praktisk tilrettelegging og utstyr tilpasset de ulike behov. Det må tas hensyn til både avfallsvolumer, avfallstyper og ikke minst bygningsmessige forhold.

Norsk Gjenvinning tilbyr konkurransedyktige løsninger på leie av alle typer komprimatorer og emballasjepresser. Vi har utviklet standard-maskiner som dekker de fleste behov. Der det er spesielle krav og behov kan maskinene utstyres og tilpasses i forhold til dette.

På denne måten fyller vi rollen som en totalleverandør som både tilrettelegger og ikke minst gjennomfører avfallshåndteringen fra A–Å. Vi kartlegger behovet og sammen med kunden finner vi det rette utstyret. I vårt leiekonsept får kunden en fast og forutsigbar kostnad. Vi ordner også serviceavtale slik at også driftssikkerheten er ivarettatt.

*Flexo komprimator vist med integrert løftevender.*



## Emballasjepresser til utleie

Pressene er stillegående, krever minimalt med plass, er driftssikre og funksjonelle samt kostnads- og miljøbesparende. Vi har mange modeller som dekker de fleste behov innenfor komprimering av papp/papir, hard/mykplast, klær, PET/aluminiumsflasker, malespann, data-utstyr, bildekk, mm. Emballasjepressene gir ballevekter i område 40 - 650 kg.



# Mobile krokkomprimatorer

Vi tilbyr tre modeller med utstyr som dekker de fleste behov. Alle disse tre har det aller meste av utstyr som standard og dekker følgelig de fleste behov.

**Flexo** for større mengder papp og andre ekspanderende materialer.

**Flexo Basis** for restavfall og andre typer avfall.

**ValuePac VP 20** for optimal kombinasjon av pris og kvalitet.

## NG Flexo-modellene

Både Flexo og Flexo Basis er produsert i solid tysk kvalitet og leveres av EnviroPac AS. Komprimatorene er kjent for driftssikre løsninger og høy kvalitet. Dette sammen med lave driftskostander gjør Flexo modellene til et godt valg. Begge modellene er bygget på samme konstruksjon og har samme koniske utforming. De er utstyrte med solide 8 mm Naxtra stålplater i presskammeret og 3,5 mm i containerdelen.

## NG Flexo

Flexo er utstyrt med en 50 cm lengre innkaståpning enn Flexo Basis og et presstempel som går 45 cm inn i containerdelen. I tillegg er containergulvet buet, som sammen med en buet bakdør sørger for bedre komprimering øverst i komprimatoren. Hele konstruksjonen gir en ekstrem komprimeringsgrad.

## NG Flexo Basis

Flexo Basis egner seg til flere typer avfall, men blir oftest benyttet til restavfall da presstemplet går 20 cm inn i press-kammeret og 3,5 cm inn i containerdelen.

## NG ValuePac VP 20

Value Pac er mindre enn de andre komprimatorene og et godt valg for komprimering av mindre og mellomstore mengder avfall. Passer spesielt godt innenfor detaljhandel. Modellen har en presskraft på 26,7 tonn og egner seg for restavfall og mindre mengder papp. Avhengig av avfallstype kan komprimeringsgraden variere fra 1:3 til 1:10. Value Pac er egnet i alle værforhold og temperaturer og har lagt støynivå under drift.

### Standardutstyr:

- Nøkkelforstart
- Krok foran og bak
- Hjul foran og bak
- Optisk varslar
- Sideåpning av dør
- 45° lokk
- Farge: Gråfarge RAL 7016

	20 Flexo	20 Flexo Basis	VP 20
Varenummer	AV19066	AV19088	EC10000
Volum	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>
Lengde x Bredde x Høyde	6 700 x 2 500 x 2 550 mm	6 200 x 2 500 x 2 550 mm	6475 x 2450 x 2596 mm
Egenvekt	5 500 kg	4 900 kg	4400 kg
Innkastbredde	1 980 mm	1 980 mm	1500
Innkastdybde	1 500 mm	1 000 mm	1850
Innkasthøyde	1 450 mm	1 400 mm	1440
Motorkapasitet	5,5 kW	5,5 kW	5,5kW
Kapasitet/syklus	1,9 m <sup>3</sup>	1,3 m <sup>3</sup>	2,5 m <sup>3</sup>
Syklustid	63 sek	43 sek	-
Pressekraft	380 kN/38 tonn	380 kN/38 tonn	267 kN/26,7 tonn
Strømforsyning	230/400V-32A	230/400V-32A	230/400V-32A
Transportsystem	Krokbil	Krokbil	Krokbil



## **Norsk Gjenvinning AS**

Postboks 567 Skøyen, NO-0214 OSLO  
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00  
Telefon kundeservice: 09700

[www.norskgjenvinning.no](http://www.norskgjenvinning.no)